

TAMLAZER® Lazer Temizleme Cihazı



Uygulama Yüzeyleri:

PAS

BOYA

YAĞ

KAPLAMA

Avantajlar ve Özellikler:



Hafif



Kolay Kullanım



Yüksek Verimlilik



Yüksek Tolerans





Dayanıklı Lens



Kirlilik Oluşturmaz

Cihaz Boyutları:



Data sheet:

- Lazer gücü: 1KW/1.5KW/2KW/3KW
- Tarama Alanı: 0~30mm
- Lazer Tipi: Continuous
- Güç Tüketimi: 5.5~9.5KW(Soğutucu dahil edilmiştir)
- Temizleme Verimliliği: 15~45 m²/sa
- Kablo Uzunluğu: 7m
- Lazer dalga boyu: 1064 ± 5nm
- Voltaj: 220V/380V,50/60Hz
- Ortam Koşulları: ≤70% (yoğuşmasız)
- Soğutma İşlemi: Su Soğutma
- Soğutma Suyu Gereksinimi: Arıtılmış/Damıtılmış Su

Özellikler:

- En iyi marka CW lazer kaynağı, kaynak tabancası ve denetleyici, su soğutucu.
- Hızlı ve 360 derece verimli sonuçlar verir.
- Çok çeşitli endüstriyel alanlarda uygulanabilir.
- Kullanıcı dostu el tipi aparatı ile çözümler sunar.
- Basit, yalın ve kolay kullanım arayüzüne sahiptir.
- Lens dışında sarf malzeme gerektirmez.

Uygulama Görselleri:

